



## HSS-R SPIRAALBOREN DIN 338R



Materiaal	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (stuks)	Art.nr.
● STZ	1.0	12	34	1	02-240-010340*
● STZ	1.5	18	40	1	02-240-015400*
● STZ	2.0	24	49	1	02-240-020490*
● STZ	2.3	27	53	1	02-240-020530*
● STZ	2.5	30	57	1	02-240-025570*
● STZ	2.8	33	61	1	02-240-028610*
● STZ	3.0	33	61	1	02-240-030610*
● STZ	3.1	36	65	1	02-240-031650*
● STZ	3.2	36	65	1	02-240-032650*
● STZ	3.3	36	65	1	02-240-033650*
● STZ	3.5	39	70	1	02-240-035700
● STZ	4.0	43	75	1	02-240-040750
● STZ	4.1	43	75	1	02-240-041750*
● STZ	4.2	43	75	1	02-240-042750*
● STZ	4.5	47	80	1	02-240-045800*
● STZ	4.8	52	86	1	02-240-048860*
● STZ	4.9	52	86	1	02-240-049860*
● STZ	5.0	52	86	1	02-240-050860
● STZ	5.1	52	86	1	02-240-051860*
● STZ	5.2	52	86	1	02-240-052860*
● STZ	5.5	57	93	1	02-240-055930*
● STZ	5.7	57	93	1	02-240-057930*
● STZ	5.8	57	93	1	02-240-058930*

**Omschrijving:**

Spiraalboor, DIN 338, rolgewalst, zwart, 118°.

**Toepassingen:**

Algemeen gebruik, voor het verwerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

## HSS-R SPIRAALBOREN DIN 338R



Materiaal	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (stuks)	Art.nr.
● STT	6,0	63	93	1	02-240-060930*
● STT	6,1	63	101	1	02-240-061101*
● STT	6,2	63	101	1	02-240-062101*
● STT	6,5	63	101	1	02-240-065101*
● STT	7,0	69	109	1	02-240-070109*
● STT	7,5	69	109	1	02-240-075109*
● STT	8,0	75	117	1	02-240-080117*
● STT	8,5	75	117	1	02-240-085117*
● STT	9,0	81	125	1	02-240-090125*
● STT	9,1	81	125	1	02-240-091125*
● STT	9,5	81	125	1	02-240-095125*
● STT	10,0	87	133	1	02-240-100133*
● STT	10,5	87	133	1	02-240-105133*
● STT	11,0	94	142	1	02-240-110142*
● STT	11,5	94	142	1	02-240-115142*
● STT	12,0	101	151	1	02-240-120151*
● STT	12,5	101	151	1	02-240-125151*

**Omschrijving:**

Spiraalboor, DIN 338, geslepen, blank, splitpoint, 118°.

**Toepassingen:**

Algemeen gebruik, voor het verwerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

\* mogelijk langere levertijd

## HSS-G SPIRAALBOREN DIN 1987

Materiaal	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (stuks)	Art.nr.
● STB	2.0	12	38	1	02-250-020120*
● STB	2.5	13	40	1	02-250-025430*
● STB	2.6	14	43	1	02-250-026430*
● STB	2.7	16	46	1	02-250-027460*
● STB	2.8	16	46	1	02-250-028460*
● STB	2.9	16	46	1	02-250-029460*
● STB	3.0	16	46	1	02-250-030460*
● STB	3.1	18	49	1	02-250-031490*
● STB	3.2	18	49	1	02-250-032490*
● STB	3.3	20	52	1	02-250-033520*
● STB	3.4	20	52	1	02-250-034520*
● STB	3.5	20	52	1	02-250-035520*
● STB	3.6	20	52	1	02-250-036520*
● STB	3.7	22	55	1	02-250-037550*
● STB	3.8	22	55	1	02-250-038550*
● STB	3.9	22	55	1	02-250-039550*
● STB	4.0	22	55	1	02-250-040550*
● STB	4.1	22	55	1	02-250-041550*
● STB	4.2	22	55	1	02-250-042550*
● STB	4.3	24	58	1	02-250-043580*
● STB	4.4	24	58	1	02-250-044580*
● STB	4.5	24	58	1	02-250-045580*
● STB	4.6	24	58	1	02-250-046580*
● STB	4.7	24	58	1	02-250-047580*
● STB	4.8	26	62	1	02-250-048620*
● STB	4.9	26	62	1	02-250-049620*
● STB	5.0	26	62	1	02-250-050620*
● STB	5.1	26	62	1	02-250-051620*
● STB	5.2	26	62	1	02-250-052620*
● STB	5.3	26	62	1	02-250-053620*
● STB	5.4	28	66	1	02-250-054660*
● STB	5.5	28	66	1	02-250-055660*
● STB	5.6	28	66	1	02-250-056660*
● STB	5.7	28	66	1	02-250-057660*
● STB	5.8	28	66	1	02-250-058660*
● STB	5.9	28	66	1	02-250-059660*
● STB	6.0	28	66	1	02-250-060660*
● STB	6.2	31	70	1	02-250-062700*
● STB	6.5	31	70	1	02-250-065700*
● STB	7.0	34	74	1	02-250-070740*
● STB	7.5	34	74	1	02-250-075740*
● STB	8.0	37	79	1	02-250-080790*
● STB	8.5	37	79	1	02-250-085790*
● STB	9.0	40	84	1	02-250-090840*
● STB	9.5	40	84	1	02-250-095840*
● STB	10.0	43	89	1	02-250-100890*

**Omschrijving:**

Spiraalboor kort, DIN 1897, geslepen, blank, splitpoint, 118°.

**Toepassingen:**

Algemeen gebruik, voor het verwerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

\* mogelijk langere levertijd

## HSS-G DAKDEKKERSBOREN DIN 1987



Materiaal	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (stuks)	Art.nr.
● STZ	5.1	30	120	1	02-240-051120*
● STZ	5.3	30	180	1	02-240-053180*
● STZ	5.5	30	120	1	02-240-055120*
● STZ	5.7	30	120	1	02-240-057120*
● STZ	5.7	30	180	1	02-240-057180*
● STZ	5.8	30	120	1	02-240-058120*
● STZ	5.8	30	150	1	02-240-058150*
● STZ	5.8	30	180	1	02-240-058180*
● STZ	5.8	30	210	1	02-240-058210*

**Omschrijving:**

Dakdekkersboren, geslepen, splitpoint.

**Toepassingen:**

Algemeen gebruik, voor het verwerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

## HOUTBOREN



Materiaal	Diameter (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (stuks)	Art.nr.
● STB	6.0	157	1	02-275-060157*
● STB	8.0	157	1	02-275-080157*
● STB	10.0	157	1	02-275-100157*
● STB	12.0	157	1	02-275-120157*
● STB	13.0	157	1	02-275-130157*
● STB	14.0	157	1	02-275-140157*
● STB	16.0	157	1	02-275-160157*
● STB	17.0	157	1	02-275-170157*
● STB	18.0	157	1	02-275-180157*
● STB	19.0	157	1	02-275-019157*
● STB	20.0	157	1	02-275-200157*
● STB	22.0	157	1	02-275-220157*
● STB	24.0	157	1	02-275-240157*
● STB	25.0	157	1	02-275-250157*
● STB	26.0	157	1	02-275-260157*
● STB	28.0	157	1	02-275-280157*
● STB	30.0	157	1	02-275-300157*
● STB	32.0	157	1	02-275-320157*
● STB	35.0	157	1	02-275-350157*
● STB	38.0	157	1	02-275-380157*
● STB	40.0	157	1	02-275-400157*

**Omschrijving:**

Houtboor, met Quicklock aansluiting.

**Toepassingen:**

Algemeen gebruik, voor het verwerken van hout en soortgelijke materialen.

## SDS + HAMERBOREN IN KOKER



Materiaal	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (stuks)	Art.nr.
● STB	6.0	50	110	10	02-266-060110*
● STB	6.0	100	160	10	02-266-060160*

**Omschrijving:**

Hamerboor, SDS PLUS X3, dubbele spiraal, verpakt in koker.

\* mogelijk langere levertijd

## SDS+ HAMERBOREN

Materiaal	Diameter (mm)	Werkende lengte (mm)	Totale lengte (mm)	Verpakt per (Stuks)	Art.nr.
● STB	4.0	50	110	1	02-265-040110*
● STB	5.0	50	110	1	02-265-050110
● STB	5.0	100	160	1	02-265-050160*
● STB	5.5	100	160	1	02-265-055160*
● STB	6.0	50	110	1	02-265-060110
● STB	6.0	100	160	1	02-265-060160
● STB	6.0	150	210	1	02-265-060210*
● STB	6.0	190	250	1	02-265-060250
● STB	6.5	100	160	1	02-265-065160
● STB	6.5	150	210	1	02-265-065210
● STB	7.0	50	110	1	02-265-070110*
● STB	7.0	100	160	1	02-265-070160*
● STB	8.0	50	110	1	02-265-080110*
● STB	8.0	100	160	1	02-265-080160
● STB	8.0	150	210	1	02-265-080210*
● STB	8.0	190	250	1	02-265-080250*
● STB	8.0	250	310	1	02-265-080310*
● STB	8.0	390	450	1	02-265-080450*
● STB	10.0	50	110	1	02-265-100110*
● STB	10.0	100	160	1	02-265-100160*
● STB	10.0	150	210	1	02-265-100210*
● STB	10.0	190	250	1	02-265-100250*
● STB	10.0	250	310	1	02-265-100310*
● STB	10.0	390	450	1	02-265-100450*
● STB	12.0	100	160	1	02-265-120160*
● STB	12.0	150	210	1	02-265-120210*
● STB	12.0	190	250	1	02-265-120250*
● STB	12.0	250	310	1	02-265-120310*
● STB	12.0	390	450	1	02-265-120450*
● STB	12.0	540	600	1	02-265-120600*
● STB	14.0	150	210	1	02-265-140210*
● STB	14.0	250	310	1	02-265-140310*
● STB	14.0	390	450	1	02-265-140450*
● STB	16.0	150	210	1	02-265-160210*
● STB	16.0	190	310	1	02-265-160310*
● STB	16.0	390	450	1	02-265-160450*
● STB	16.0	540	600	1	02-265-160600*
● STB	18.0	150	210	1	02-265-180210*
● STB	18.0	250	310	1	02-265-180310*
● STB	18.0	390	450	1	02-265-180450*
● STB	20.0	150	210	1	02-265-200210*
● STB	20.0	190	310	1	02-265-200310*
● STB	20.0	390	450	1	02-265-200450*
● STB	20.0	540	600	1	02-265-200600*
● STB	22.0	190	250	1	02-265-220250*
● STB	22.0	390	450	1	02-265-220450*
● STB	24.0	190	250	1	02-265-240250*
● STB	24.0	390	450	1	02-265-240450*
● STB	25.0	190	250	1	02-265-250250*
● STB	25.0	390	450	1	02-265-250450*

**Omschrijving:**

Hamerboor, SDS PLUS X3, dubbele spiraal.

**Toepassingen:**

Algemeen gebruik, voor het verwerken van de meest voorkomende materialen zoals staal en gietijzer.

\* mogelijk langere levertijd



Deze producten voldoen aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte



Producten voorzien van het SHR-logo zijn getest en goedgekeurd op uittrekweerstand, intrekweerstand, indraaimoment en buigsterkte. Zij hebben een constante kwaliteit.

- VZ: .....(geel) verzinkt
- VZ: .....(blauw) elektrolytisch verzinkt
- TV: ..... thermisch verzinkt
- RVS: ..... roestvast staal
- FF: .....gefosateerd
- GGK:..... Glasvezel versterkt kunststof
- KS: ..... Kunststof
- STB:..... Staal blank gecoat
- STT:..... Staal tin gecoat
- STZ:..... Staal zwart gecoat

**TECHNOFAST**  

---

*CONSTRUCTION FASTENERS*